


# Kurzanleitung Upgrade auf chipTAN USB




1. Windows PC
2. Aktuelle **cyberJack BaseComponents** (Treiber) ab Version 7.5.0 oder höher
3. Aktuelle Firmware im Chipkartenleser

**Hinweis:** Besitzer des Betriebssystems macOS oder Linux wenden sich für das chipTAN-Upgrade bitte an [www.reiner-sct.com/support](http://www.reiner-sct.com/support)




- Starten Sie den **cyberJack Gerätemanager**
- Aktualisieren Sie diesen mittels Klick auf den Reiter **Aktualisierung**

**Hinweis:** Für die Aktualisierung sind Administrator-Rechte notwendig



- **Stecken Sie nun Ihren Chipkartenleser ein, falls noch nicht geschehen.**
- **Bitte ggf. Chipkarte aus den Leser entfernen.**
- **Starten Sie die cyberJack BaseComponents**
- **Eine notwendige Aktualisierung Ihres Lesers wird ggf. angezeigt**
- **Klicken Sie auf Leser jetzt aktualisieren, um den Chipkartenleser zu aktualisieren**
- **Beachten Sie die Displayanzeige Ihres Lesers und bestätigen Sie die Aufforderungen mit der OK-Taste Ihres Chipkartenlesers**



- Nach der Aktualisierung werden in der **Übersicht** die verfügbaren **Module** angezeigt
- Das zu lizenzierende **Modul** ist bereits **ausgewählt**.
- Um das Modul kostenpflichtig zu lizenzieren, klicken Sie auf **Weiter zum Upgrade**.
- Sie werden zum **REINER SCT Shop** weitergeleitet, wo Sie den **Kaufprozess** abschließen können.

# Kauf des chipTAN-Moduls im REINER SCT Shop

REINERSCT 



- Legen Sie das Funktionsupgrade chipTAN in den Warenkorb
- Wählen Sie das Lieferland aus und bestätigen dies mit dem Button Weiter

chipTAN Upgrade cyberJack RFID kontakt

| Artikel  | Menge | Stückpreis                  | Preis         |
|--|-------|-----------------------------|---------------|
|  Funktionsupgrade chipTAN für den cyberJack RFID kontakt<br>Artikel: 276900007 | 1     | 9,90 €                      | 9,90 €        |
| <a href="#">X Artikel aufheben</a>   |       |                             |               |
|  |       | Zwischensumme               | 9,90 €        |
|  |       | <u>zzgl. Versandkosten*</u> | -             |
|  |       | inkl. 19% MwSt.             | 1,58 €        |
|  |       | <b>Gesamtpreis</b>          | <b>9,90 €</b> |

\* Wählen Sie bitte Ihr Lieferland:

Gutscheinkode  [STRECKEN FÜR DICH](#)

[WEITER >](#)

Anrede \*

Herr  Frau

Vorname \*

Max

Nachname \*

Mustermann

Firma

Straße \*

Hauptstraße

Nr. \*

18

PLZ \*

78120

Ort \*

Furtwangen

Land \*

Deutschland

Telefon

E-Mail \*

support@reiner-sct.com

\*Pflichtfeld

[< Zurück](#)

[WEITER >](#)

- Füllen Sie die **Rechnungsanschrift** aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Weiter**.

## Zahlungsart

SEPA Lastschrift

IBAN

DE ▼

33812332231101223111

[< Zurück](#)

**WEITER >**

- Geben Sie Ihre **IBAN** ein und bestätigen Sie diese mit **WEITER**.

Versandart: Download

ANDERN

ANDERN

### Ihre Bestellung

| Artikel   | Menge | Stückpreis | Preis         |
|---|-------|------------|---------------|
|  Funktionsupgrade chipTAN für den cyberJack RFID komfort<br>Artikelnr.: 2749000007 | 1     | 9,90 €     | 9,90 €        |
| Zwischensumme   |       |            | 9,90 €        |
| zzgl. Versandkosten*  |       |            | -             |
| inkl. 19% MwSt.   |       |            | 1,58 €        |
| <b>Gesamtpreis</b>  |       |            | <b>9,90 €</b> |

- Überprüfen Sie Ihre Angaben und **bestätigen** Sie, dass Sie die **AGBs** und die **Widerrufsbelehrung** gelesen haben.
- Schließen Ihren Kauf mit **ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN** ab.


Ja, ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und habe die Kundeninformationen und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen.

Ich stimme ausdrücklich zu, dass mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mit Beginn der Ausführung mein Widerrufsrecht erlischt.

ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN >

## Lizenziertes chipTAN-Modul

REINERSCT 



- In den **cyberJack BaseComponents** wird das gekaufte chipTAN-Modul **sofort freigeschaltet**.
- Der **Leser** kann nun in Ihrer Online-Banking Software als **chipTAN-Leser verwendet** werden.
- **Fertig!**

Support: [support@reiner-sct.com](mailto:support@reiner-sct.com)

Forum: [www.reiner-sct.com/forum](http://www.reiner-sct.com/forum)

# Einrichtung chipTAN USB in SFirm


The screenshot shows the 'HBCI - SFirm 4 (Datenbank 1)' application. The 'Wartungszentrum' menu is open, and the 'Kartenleser' option is circled in red. A dialog box titled 'Kartenleser einstellen' is displayed, showing a table of card readers. The 'chipTAN' checkbox for the 'REINER SCT cyberJack one USB 1' entry is circled in red.

| Chipkarte                           | chipTAN                             | Hersteller | Produkt                        | Typ   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | REINER SCT | cyberJack USB                  | ctapi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | REINER     | REINER SCT cyberJack one USB 1 | pssc  |

Standardtreiber: REINER REINER SCT cyberJack one USB 1


## Schritt 1:

Stammdaten → Kartenleser → Häkchen bei chipTAN „REINER SCT cyberJack ... USB“ setzen



## Schritt 2:

Stammdaten → Bankzugänge HBCI → Doppelklick auf Sparkasse Landshut → Neu




### **Schritt 3:**

Geben Sie Ihren Anmeldenamen/Legitimations-ID ein.

Diese Daten haben Sie von uns per Post erhalten.


Medium: PIN-TAN auswählen

Anschließend mit OK bestätigen




**Schritt 4:** Geben Sie Ihre Eröffnungs-PIN ein.

Diese haben Sie von uns per Post erhalten.



**Schritt 5:** Sie werden aufgefordert Ihre PIN zu ändern.

Hier bitte mit NEIN bestätigen.



**Schritt 6:** Verfahren → Ändern → chip TAN-USB auswählen

Anschließend mit OK bestätigen

Start

Neu, Speichern, Löschen, Suchen, Zugang synchronisieren, Anfordern, Medium lesen, Protokolle, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Bearbeiten, Vorschau, Drucken, PDF, Druck

BLZ: 74350000 LKZ gemäß ISO 3166-1: 280

Name: Sparkasse Landshut

Benutzer HBCI-Konten Verbindungsdaten Geschäftsvorfälle Sonstiges


Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| Status          | Interner Name | Sicherheitsmedium         | Benutzerkennung  |
|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|
| ✓ Initialisiert | SFIRM         | DDV-Chipkarte (Typ 1)     | 4980723872       |
| ✓ Initialisiert | SFIRM         | PIN-TAN chipTAN-USB (912) | 2735918868696179 |

Neu, Ändern, Löschen

Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. CAP NUM SCRL

### Schritt 7: Zugang synchronisieren



**Schritt 8:** Erneut werden Sie gefragt, ob Sie die PIN ändern möchten. Hier diesmal mit JA bestätigen.

Bitte geben Sie Ihre neue PIN ein. ✕

Sicherheitsmedium: PIN-TAN mit Kennung SFIRM

Bank: Sparkasse Landshut

Interner Benutzername: SFIRM

Benutzerkennung: 2735918868696179


PIN:

Wiederholung:

Bitte merken Sie sich Ihre Eingabe.

**Schritt 9:** Vergeben Sie eine neue PIN.

Bitte geben Sie diese 2x ein.




**Schritt 10:** Nun muss eine TAN erstellt werden.

Stecken Sie Ihre Karte in den Kartenleser.

Klicken Sie auf „USB-TAN generieren“

Bestätigen Sie am Kartenleser 2x mit OK.



**Schritt 11:** Die TAN wird automatisch auf den Bildschirm übertragen. Hier nur noch mit OK bestätigen.

Die PIN-Änderung ist erfolgt und Ihr Zugang ist freigeschaltet.

HBCI - SFirm 4 (Datenbank 1)

Wartungszentrum

HBCI-Bankzugänge (Datenbank 1)

Start

BLZ: 74350000 LKZ gemäß ISO 3166-1: 280

Name: Sparkasse Landshut

Benutzer HBCI-Konten Verbindungsdaten Geschäftsvorfälle Sonstiges

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| Status          | Interner Name | Sicherheitsmedium         | Benutzerkennung  |
|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|
| ✓ Initialisiert | SFIRM         | DDV-Chipkarte (Typ 1)     | 4980723872       |
| ✓ Initialisiert | SFIRM         | PIN-TAN chipTAN-USB (912) | 2735918868696179 |

Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Elemente: 1 Ausgewählt: 1 Sparkasse Landshut SFIRM (Datenbank 1) UF NUM RF

**Schritt 12:** DDV-Chipkarte anklicken und löschen.

Sie sind nun erfolgreich umgestellt.